

Zone/Overheidsdienst:

Programma's 2012-2017

Bestek nr II/MAT/A18-272-11

Geldigheidsduur van de opdracht tot 11/07/2017

INTERVENTIELAARZEN

Fabrikant:

Frans Daelman NV

Kluisdreef 3

B-9300 Aalst

tel. : 053/66 77 18

fax : 053/67 27 41

info@fransdaelmannv.be



Eenheidsprijs van 1 paar laarzen:

Excl. BTW

193,25 €

Incl. BTW 21%:

233,83 €
















Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen.

Beschrijving en samenstelling:

FIRE HERO®

CE 0197 EN 15090 : 2006 HI3 CI AN M SRC – Type F2A



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FL-Fit-System Snel veter sluitingssysteem | | VW-Fit-System Variabel breedte systeem | | Climate-System | |
|  | <p>Gepatenteerd twee zone vetersysteem voor een snelle en optimale aanpassing en de juiste pasvorm</p> |  | <p>Met de ontwikkeling van 3 verschillende inlegzolen kunnen de laarzen aan individuele breedtes aangepast worden</p> |  | <p>Het klimaat systeem maakt gebruik van de afrolbeweging van de voet, om het vocht naar buiten te duwen door de openingen in het bovendee van de schacht</p> |
| WI-Grip-System Antislipsysteem voor water en ijs | | CT-System Comfort tongstelsysteem | | MSL-System Micro Soft Light System | |
|  | <p>Extreem antislip geprofileerde rubberen zool met optimale prestaties in water, ijs en sneeuw</p> |  | <p>Anatomisch gevormde tong voor een optimale pasvorm en een goede luchtcirculatie</p> |  | <p>Wereldwijd een uniek systeem van geïnjecteerd PU schuim in de zool voor schokabsorptie en warmte/koude isolatie</p> |
| ES-Out-System Easy-Slip-Out-System | | HD-Cap-System Extreem slijtvast overneus systeem | | ID-System Identificatiesysteem | |
|  | <p>Special hielrand voor het gemakkelijker uittrekken van de laarzen</p> |  | <p>Speciaal ontwikkelde geprofileerde rubber overneus voor een langdurige slijtvastheid</p> |  | <p>Naamplaatje voor identificatie van de laarzen</p> |
| 3Z-Protector-System Drie zones beveiligingssysteem | | CO-System Gecertificeerd orthopedisch systeem | | F2A Brandweerpictogram | |
|  | <p>Bescherming van het scheenbeen, de enkels en de middenvoet</p> |  | <p>Gecertificeerde veiligheidsschoen met een orthopedische zool van de firma Springer</p> |  | <p>Pictogram van brandweerman met vermelding van de geboden bescherming in de strijd tegen het vuur</p> |
| SR-System Zon reflectie systeem | | WB-Protection-System Protectiesysteem tegen vloeibare bacteriën | | CS-Protection-System Chainsaw-Protection-System | |
|  | <p>Sun Reflect vermindert het effect van de opwarming van het bovenleder door direct zonlicht, het zonlicht wordt weerkaatst door het leder en houdt aldus de voeten koeler</p> |  | <p>De CROSSTECH membraan voorkomt het indringen van vloeistoffen, virussen en bacteriën in de laarzen. Beantwoordend aan de strengste veiligheidseisen voor brandweerlaarzen en schoeisel voor medisch urgentie personeel</p> |  | <p>Kevlar inlay voor bescherming tegen kettingzagen. Kettingzaagprotectie klasse 2 volgens EN 17249</p> |

| | |
|-------------------|---|
| Beschikbare maten | EU 35 – 51 UK 3 – 15 verschillende breedtes op aanvraag |
| Schachthoogte | 28 cm |
| Lederdikte | 2,0 – 2,2 mm |

De betekenis van de identificatie symbolen H13 CI AN M SRC Type F2A vindt U terug in de informatiebrochure over normen en onderhoudsinstructies die bij elk paar laarzen is bijgevoegd.

Opleveringstermijnen:

- Opleveringstermijn voor “het modelstuk” van de brandinterventielaarzen te rekenen vanaf de notificatie van de toewijzing van de opdracht: 7 kalenderdagen.
- Opleveringstermijn voor de brandinterventielaarzen van de eerste reeks te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van “het modelstuk” van de brandinterventielaarzen: 15 kalenderdagen.
- Opleveringstempo van elk van de bijkomende reeksen te rekenen vanaf de notificatie van de bestelbrief: 15 kalenderdagen.

Waarborg:

12 maanden.

Handleiding:

Een gebruiks- en/of onderhoudshandleiding is meegeleverd in NL, FR en D.

Prijzen :

| II/MAT/A18-272-11 | | Hoeveelheid (Aantal paar) | | | | | | | | Prijs/paar BTW excl. | | | | | Totaal | | | |
|-------------------|----|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------|----|----|----|----|--------|----|----|--|
| Brandweerlaarzen | | | | | | | | | | x € 193,25 | | | | | €..... | | | |
| Maten: | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Opmerking:

De laarzen worden geleverd met een supplementair paar inlegzolen van het type Medium (art. 901550M), Small en Large op aanvraag.
Enkel de laarzen komen in aanmerking voor subsidiering.

Vervangbare onderdelen:

| II/MAT/A18-272-11 | | Hoeveelheid (Aantal paar) | | | | | | | | Prijs/paar BTW excl. | | | | | Totaal | | | |
|--|----|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------|----|----|----|----|--------|----|----|--|
| Veters Nomex 1 pr zwart - 1 pr rood | | | | | | | | | | x € 8,75 | | | | | €..... | | | |
| Inlegzolen | | | | | | | | | | x € 7,35 | | | | | €..... | | | |
| Maten: | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
| Small | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Large | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Onderhoudsproducten:

| II/MAT/A18-272-11 | Hoeveelheid (Aantal stuks) | Prijs/stuk BTW excl. | Totaal |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|
| Schoencreme tube 75ml | | x € 3,87 | €..... |
| Schoencreme emmer 2,5kg | | x € 67,81 | €..... |
| Impregneerspray 250ml | | x € 5,99 | €..... |
| Borstelset | | x € 6,70 | €..... |

Opmerking:

De onderhoudsproducten en vervangbare onderdelen komen niet in aanmerking voor subsidiering, deze moeten met eigen middelen aangekocht worden.

Te:

Naam en functie:

Datum:

Handtekening